

Дата: 27 августа 2024 г.

Данное предложение действительно до 27.09.2024 г

[info@skl.ru](mailto:info@skl.ru)

[www.skl.ru](http://www.skl.ru)

## Коммерческое предложение

Компания Стройкомплект — один из крупнейших поставщиков специализированной техники в России.

В компании работают более 700 сотрудников в 30 собственных филиалах. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для оперативной технической поддержки своих клиентов.

В настоящий момент, компания является официальным дилером таких производителей, как HIDROMEK, FAW, LIUGONG, SONALIKA.



ОПЫТ КОМПАНИИ

 **32** ГОДА

КОЛИЧЕСТВО  
ФИЛИАЛОВ

 **29**



СОТРУДНИКИ  
КОМПАНИИ

**>700** ЧЕЛОВЕК



СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

**>600** МЛН



ТЕХНИКА  
НА СКЛАДЕ

**>800** ЕДИНИЦ



Компания JCB — была основана в 1945 в Великобритании. На сегодняшний день является мировым лидером по производству экскаваторов-погрузчиков и одним из лидирующих производителей строительного оборудования в мире.



Данное предложение действительно до 27.09.2024 г.



Экскаваторы-погрузчики JCB



- За 75 лет выпущено более 750 000 экскаваторов-погрузчиков - больше любого другого производителя.
- Каждый второй экскаватор-погрузчик в мире — носит марку JCB, 51 % мирового рынка.
- В производстве экскаваторов-погрузчиков используются компоненты собственного производства JCB (двигатели, коробки передач, мосты, гидроцилиндры, кабины, рамы и т.д.).
- Все машины JCB адаптированы для работы в России.

Технические характеристики

Модель	4CX SSM
<b>Двигатель</b> – мощность, л с	JCB 100
<b>Трансмиссия</b>	Powershift
<b>Масса машины, кг</b>	8 660
<b>Рулевое управление:</b> –полный привод –равновеликие колеса –управляемые задние колеса	+ + +
<b>Телескопическая рукоять</b> – глубина копания, м	+ 6,51
<b>Фронтальная стрела</b> – высота подъема шарнира ковша, м	3,46
<b>Ковши</b> – фронтальный, тип челюстной 6 в1, м3 – экскаваторный, м3	1,3 0,24
<b>Комплектация:</b>	Шланги гидролинии погрузчика диам. 3\8", возврат ковша в рабочее положение, SRS; Сиденье оператора пневмоподвесное, с подогревом, тканевое; Ковш экскаваторный: 800мм, усиленный; Сигнал заднего хода; Зеркало внутреннее (заднего вида); Инструментальный ящик (ЗИП); Защита гидроцилиндров челюсти ковша; Защита задних фонарей; Рукоять удлиняемая; Кабина с отопителем, кондиционером и сиденьем подвесным тканевым; Ковш фронтальный: 6 в 1, 2438мм, 1,3м3, прямой тип установки; Разводка гидравлическая для подключения гидромолота, демпфер стрелы; Зубья на фронтальный ковш; Подголовник сидения; Ограничитель дверей (фиксация двери в приоткрытом состоянии); Управление экскаваторное: (ISO); Зеркала внешние широкие; Колеса, шины GOODYEAR 16.9-28; коробка передач: Powershift; передний+задний мост LSD
<b>СПЕЦЦЕНА* с НДС, руб. с доставкой до г. Иркутск</b>	<b>17 940 000р</b>
Срок поставки	В наличии
Наличие на складах	Уфа
Гарантия	12 мес./1000 моточасов

Данное коммерческое предложение не является офертой.





## Официальный сервисный центр



Более **100 выездных** сервисных машин



**29 стационарных** сервисных станций обслуживания



Объем склада запчастей на сумму более **600 000 000 руб.**



Техническое обслуживание и ремонт **любого уровня сложности**



Капитальный ремонт узлов и агрегатов



**Собственные тралы** для перевозки спецтехники



С уважением, Скворцов Александр  
Отдел продаж техники JCB  
"Стройкомплект"

jcbaskl.ru,  
e-mail: info@skl.ru

