



УРАЛСПЕЦКАМ

ООО «УРАЛСПЕЦКАМ»

Адрес: 454048, г Челябинск, ул. Елькина, д.112, оф. 460
ИНН 7451458205, КПП 745101001, ОГРН 1227400011783
р/с 40702810938150002124, к/с 30101810100000000964
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964

Исх. № 179/9 от 20.09.2024 г.

Коммерческое предложение

Бурильно-крановая установка TAURUS 055A на базе КамАЗ 43502



Бурильно-крановая установка TAURUS 055A на базе КамАЗ 43502 это функциональность корейской бурильно-крановой установки TAURUS 055A и надежность отечественного вездехода КамАЗ 43502. Данная БКМ применяется для бурения скважин в грунтах I-III категории включительно, завинчивания винтовых свай. TAURUS 055A оснащена крановым оборудованием и может использоваться при строительстве ЛЭП и линий связи, обслуживании и ремонте электросетей, при строительстве мостов, переходов, устройстве ограждений. **TAURUS055A имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить буровые работы в сложных грунтах.**



**УРАЛСПЕЦКАМ**

ООО «УРАЛСПЕЦКАМ»

Адрес: 454048, г Челябинск, ул. Елькина, д.112, оф. 460
ИНН 7451458205, КПП 745101001, ОГРН 1227400011783
р/с 40702810938150002124, к/с 30101810100000000964
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964

Технические характеристики шасси

Общие характеристики	
Модель	КамАЗ 43502
Общее число мест	2
Бортовая платформа ДхШхВ, мм	4200х2470х730
Колесная формула	4х4
Распределение нагрузки автомобиля снаряженной массы, кг	
На переднюю ось, кг	4 600
На задний мост, кг	3 550
Полная масса прицепа (для бездорожья), кг	7 000 (5 000)
Полная масса автопоезда (для бездорожья), кг	19 300 (17 300)
Снаряженная масса, (кг)	8 150
Остаточная грузоподъемность, (кг)	1500
Двигатель	
Модель	КАМАЗ 667.512-285 (Е-5)
Описание	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха
Рабочий объём, л	6,7
Мощность, л.с.	285
Макс. крутящий момент, Н*м	1128
Шасси	
Размер шин	425/85 R21
Трансмиссия	1310ТО

Год выпуска –2024 г.**Срок поставки – в наличии.****Условия поставки — г. Челябинск**



УРАЛСПЕЦКАМ

ООО «УРАЛСПЕЦКАМ»

Адрес: 454048, г Челябинск, ул. Елькина, д.112, оф. 460
ИНН 7451458205, КПП 745101001, ОГРН 1227400011783
р/с 40702810938150002124, к/с 30101810100000000964
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964

Характеристики бурильно-крановой установки

Характеристики кранового оборудования	
Грузовой момент, кгм	10000
Грузоподъемность, кг/м	5000/2.0
	2300/4.0
	800/8.5
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	14.2
Максимальный рабочий радиус бура, м	8
Максимальная высота подъема, м	15
Тип стрелы	6 - гранная
Количество секций	5
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360° непрерывно
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения (м)	до 12
Диаметр бурения (м)	0,15 – 1,0
Макс. крутящий момент на вращателе (Нм)	6 600
Вращение бурового инструмента, об/мин	35
<i>Предохранительный клапан на грузовой стреле и выносных опорах, поворотный редуктор со</i>	
Бурильно-крановая установка полностью изготовлена на заводе в Южной Корее!	

Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании Augertorque.





УРАЛСПЕЦКАМ

ООО «УРАЛСПЕЦКАМ»

Адрес: 454048, г Челябинск, ул. Елькина, д.112, оф. 460
ИНН 7451458205, КПП 745101001, ОГРН 1227400011783
р/с 40702810938150002124, к/с 30101810100000000964
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964

Спецификация и стоимость

Наименование и обозначение продукции	Кол-во	Сумма с НДС, руб.
Автомобиль КамАЗ 43502 с бортовой платформой с КМУ TAURUS 055A с буровым оборудованием (задние аутригеры, верхний пост управления, системы безопасности).	1	14 100 000,00
Буровой инструмент со лопастным буром и резцами Augertorque Ø400мм L=2300/3400мм	1	<i>Входит в комплект</i>
Тент оператора	1	<i>Входит в комплект</i>
Креномер	1	<i>Входит в комплект</i>
Тахограф	1	<i>Входит в комплект</i>
Итоговая стоимость		14 100 000,00
Данную технику можно приобрести в лизинг!		

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

Валерия Александровна

Сот. 8 (982)338 8191

