




Персональное предложение



Дилерский центр ГАЗ
«АВТОЦЕНТРГАЗ АТЛАНТ»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 4
Телефон: 8(3952)777480
e-mail: gaz@bgs-auto.ru
Web-сайт: <http://www.gaz.bgs-auto.ru/>



A32R32 Газель "NEXT" удлиненный ЦМФ. Автомобили нового семейства отличает оригинальный дизайн. В современных обтекаемых формах, строгих линиях кабины, выверенных пропорциях проявляются достоинство, уверенность и внутренняя сила. «Легковая» управляемость, высокая маневренность и плавность хода, современные системы активной и пассивной безопасности, эффективная климатическая установка, просторная и удобная кабина – автомобили семейства NEXT обеспечат своим владельцам настоящее удовольствие от вождения, сохраняя при этом лучшую цену в своём классе.

Созданные на основе лучших технических решений, автомобили семейства NEXT отвечают самым современным стандартам эргономики, надёжности, безопасности. Проектирование автомобиля, выбор вариантов конструкции проводились на основании тщательного изучения мнения потребителей и с использованием инженерных ресурсов ведущих мировых производителей узлов и компонентов.

Высокая функциональность, надёжность, ресурс, рабочий комфорт, низкие инвестиционные и операционные затраты делают автомобили нового семейства оптимальным выбором для профессионалов рынка коммерческих перевозок. NEXT – это не просто коммерческий автомобиль, но по настоящему профессиональный инструмент, предназначенный для повышения доходности бизнеса своего владельца.

Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗель NEXT имеет прочную и надёжную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предпринимателей, так и на селе, где он подчас служит универсальным транспортным средством на все случаи жизни - и для семьи, и для работы.

На грузовой платформе можно разместить груз весом до полутора тонн. Погрузка не доставит хлопот - высота пола платформы меньше 1 метра. От непогоды и посторонних взглядов груз защищает тент.

Для управления грузовыми автомобилями "ГАЗель" достаточно квалификации водителя легкового автомобиля, на них не распространяется действие дорожных знаков, запрещающих движение обычных грузовиков.

Технические характеристики A32R32 Газель "NEXT" ЦМФ.

Автомобиль	Фургон КОМБИ A32R32
Количество мест (включая водителя), чел.	7
Полная масса, кг	3500
Масса снаряженного автомобиля, кг	2660
Нагрузка на ось полностью груженного автомобиля, кг	
переднюю	1640/1585
заднюю	1860/1915
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	6,5
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км:	
60 км/ч (бензин/дизель)	9,8 / 8,5





80 км/ч (бензин/дизель)	12,1 / 10,6
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч (бензин/дизель)	130 / 140
Углы свеса (с нагрузкой), град.:	
передний	22
задний	12
ТРАНСМИССИЯ	
Сцепление	Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Карданная передача	Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой
Задний мост:	
главная передача	Гипоидная, передаточное число – 4,3
дифференциал	Конический, шестеренчатый
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Колеса	Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2
Шины	Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C
Подвеска:	
передняя	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами
Амортизаторы	Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевой механизм	Интегральный (с ГУР), реечного типа
Насос ГУР	Пластинчатый, двухкратного действия
Рулевая колонка	Регулируемая по углу наклона
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем
Тормозные механизмы:	
передних колес	Дисковые / Барабанные
задних колес	Барабанные ?
Запасная тормозная система	Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система	С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Тип электрооборудования	Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %	26
Погрузочная высота, мм	721
Объем, м3	13,5 / 9,0
Габаритные размеры, мм	6157x2513x2753
Внутренние размеры платформы, мм	3000x1860x1927
Масса перевозимого груза, кг	840
Двигатель	G31 Евро-3 собиран из российских и импортных «антисанкционных» компонентов • производитель – завод «Нижегородские Моторы», г. Нижний Новгород •
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем



Дилерский центр ГАЗ
«Автоцентр ГАЗ «Атлант»
Адрес: г. Иркутск, ул. Кожзаводская, 4
Телефон: 8(3952)777480
e-mail: gaz@bgs-auto.ru
Web-сайт: <http://www.gaz.bgs-auto.ru/>



	наддувочного воздуха
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	90 x 98,25
Рабочий объем цилиндров, л	2,5
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	149,6
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3200
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м	330
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	при 1200-3100 об/мин
Материал ГБЦ	Алюминий
Материал коленчатого вала	Сталь
Цена базового автомобиля (7 мест, V-9,5м3) ГАЗ-А32R32 дизель	3 843 000 рублей Производство февраль 2024
Опции установленные на автомобиле	Предпусковой обогреватель-отопитель Бинар, дополнительный отопитель, сиденье водителя с подлокотником, без кондиционера, головное устройство 2 din, цвет белый

С Уважением,
ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК»
Исп. Амбросенко Александр Владимирович,
т. 89148980381
E-mail: ambrosenko_gaz@bgs-auto.ru

Генеральный директор



Корытов А.А.

