

## Бортовой Камаз 43502-66(D5)



Код модели:  
2895

Бортовой, 4x4, 277 л.с., дв. Cummins, КП ZF9, МКБ, МОБ,  
тент, каркас, кр.-пет., ДЗК, тахограф, УВЭОС, баки  
210+210 л, шины 425/85R21 (390/95R20)

Цена

**7 344 000 руб.**

**ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ** На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.



**СКИДКА В ЛИЗИНГ до 10%**

субсидия Минпромторга

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси Камаз 43502-66(D5)

Колесная формула 4 x 4

### Параметры масс

Снаряженная масса, кг 7 620

Полная масса, кг 12 700

Масса перевозимого груза, кг 4 930

### Распределение нагрузки автомобиля полной массы

Нагрузка на передний мост, кг 5 300

Нагрузка на заднюю тележку, кг 7 400

### Двигатель

Модель Cummins ISBe6.7 E5 285

Тип дизельный

Максимальная полезная мощность, л. с. 277

### Коробка переключения передач

Модель ZF9S

Тип механическая

### Система питания

Вместимость топливного бака, л 210+210

### Шины

Размер шин 425/85 R21 (390/95R20)

### Габаритные размеры бортовой платформы

Длина, мм 5 000

Ширина, мм 2 450

Высота борта, мм 600

Погрузочная высота, мм 1 600

### Габаритные размеры автомобиля

Длина, мм 7 590

Ширина, мм 2 550

Высота, мм 3 080

## ОПИСАНИЕ

**Бортовой автомобиль УСТ-54535R** предназначен для транспортировки различных грузов весом до 4,9 тонн на бортовой платформе. Внутренний размер бортовой платформы составляет 5000 x 2450 мм.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

ООО «УралСТ»  
г. Миасс, пр. Макеева, 56

[www.uralst.ru](http://www.uralst.ru)

8-800-775-33-00 бесплатно по РФ  
[ust@uralst.ru](mailto:ust@uralst.ru)