

ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»

ОГРН 1243800000256

ИНН 3812159551 / КПП 381201001

тел. 8-924-610-50-60, e-mail: generator138@mail.ru
664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ракитная 12

ВНИМАНИЕ! Коммерческое предложение действительно 3 рабочих дня!

Коммерческое предложение №1 от 14.01.2026 г.

ООО "Генерация" предлагает приобрести ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ЭД-400-Т400-1РНМ9 в контейнере с двигателем BAUDOUIN MOTEURS 6M33G550/5e2 – пост. мощность 400 кВт.

Условия гарантии на поставляемый товар составляет 3 года либо 2000 мото-часов наработки, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Технические характеристики ДЭС:

Исполнение	Контейнер Север ПБК-5
Производитель двигателя	BAUDOUIN MOTEURS
Модель двигателя	6M21G550/5
Мощность постоянная, кВт	400
Мощность постоянная, кВа	500
Мощность резервная, кВт	440
Мощность резервная, кВа	550
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	720

Модель альтернатора	SA-400(E) SAE 1/14 (M6,17)
Производитель контроллера	Lovato
Модель контроллера	RGK800
Степень автоматизации	1
Объем топливного бака	550
Объем масляной системы(л)	38
Расход топлива при 100% мощности л/ч	104.9
Габариты станции (ДхШхВ)	5000x2300x2565
Вес станции (кг)	6257
Уровень шума	<110 дБ
Объем системы охлаждения(л)	80



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

- дизельная электростанция ДЭС в контейнере,
- Прицеп (5000х2400, 9500 кг) тракторный,
- стандартный промышленный глушитель,
- комплект аккумуляторных батарей,
- заправка маслом и охлаждающей жидкостью,
- инструкции по эксплуатации,
- протокол испытаний ДГУ,
- гарантийный талон.

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ9	4515241,64
Контейнер Север ПБК-5 базовая комплектация	1116990,47
Прицеп (5000х2400, 9500 кг) тракторный	2051446,01
Съемная торцевая стенка ПБК	57536,04
Всего:	7741214,16
В том числе НДС:	1395956,65
ИТОГО С НДС:	7741214,16

Общая стоимость составляет: Семь миллионов семьсот сорок одна тысяча двести четырнадцать рублей 16 копеек

Особые условия:

№	Описание условий	
1	Срок изготовления: 20 р/дней	
2	Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 (ООО "ГК ТСС")	
3	В стоимость не включены пуско-наладочные работы	
4	Оплата по настоящей Спецификации осуществляется банковским переводом на расчетный счет Исполнителя в рублях РФ на основании счета, выставленного в рублях РФ. Срок оплаты по Счету - 5-ть рабочих дней со дня его оформления. Оплата отдельным платежным поручением. В назначении платежа ссылка на номер Счета обязательна. Уведомление об оплате Счета обязательно. При нарушении срока оплаты Исполнитель имеет право в одностороннем порядке аннулировать Счет.	
5	Условия оплаты: предоплата 100%	
6	Реквизиты и подписи сторон:	
7	Заказчик:	Исполнитель: ООО "ГЕНЕРАЦИЯ" ИНН: 3812159551 КПП:381201001 Генеральный директор А.П. Коробенкова м.п. 

Генератор TSS-SA-400(E) SAE 1/14 (M6,17)



Постоянная мощность (кВт)	400
Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	720
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Фактор мощности (cos φ)	0,8
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	93,9
Регулятор напряжения	ETC-1
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1177x690x957
Масса, кг	1 212
Вес брутто (кг)	1 212
Для продажи в составе ДГУ	Да
Частота вращения, об/мин	1500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Диапазон рабочих температур (°C)	-40+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/d6044c83-5355-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Высота (мм)	2 565
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x2300x2565
Транспортировочные габариты ДхШхВ, мм	5200x2400x2650
Гарантия, срок (мес)	12
Длина (мм)	5 000
Дополнительная вентиляция с термостатом	опция
Дополнительный отсек	опция
Допустимая высота оборудования (мм)	2 150
Допустимая длина оборудования (мм)	4 000
Допустимая ширина оборудования (мм)	1 950
Допустимые габариты оборудования (Д;Ш;В; мм)	4000x1950x2150
Максимальная масса оборудования (кг)	7 500
Масса, кг	2 600
Модель	ПБК-5
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Охранная сигнализация	опция
Подогрев жалюзи	опция

Двигатель Baudouin 6M21G550/5



Мощность номинальная, кВт	436
Мощность максимальная, кВт	476
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Рабочий объём двигателя (л)	12,54
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	127
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	15,2:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	38
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное полусинтетическое TCC Проф Север SAE 10W40 API CI- 4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2032x1233x1490
Масса, кг	1 190
Вес брутто (кг)	1 191
Для продажи в составе ДГУ	Да

Пожарная сигнализация	да
Проем двери (Ш;В; мм)	820х2000
Размеры внутренние (ДхШхВ мм)	4850х2100х2250
Распашные ворота	опция
Салазки	опция
Серия контейнера	ПБК
Система газовойхлопа	да
Система подкачки топлива	опция
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Транспортировочные узлы	рым-болт
Ширина (мм)	2 300
Шкаф собственных нужд	да
Шумопоглощающая маркиза	опция
Электрообогрев	да
Вес брутто (кг)	2 601



ТРАНСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Установка дизель-генератора в контейнерном исполнении на автомобильное шасси превращает эти изделия в мобильные электростанции, которые можно перемещать по дорогам общего пользования, в любых направлениях, доставляя источники электричества туда, где они нужны заказчикам.

